



Bestway

LAY-Z-SPA[®]

KATALOG 2024

 AIRJET™



ARUBA
60061
str. 20



FIJI
60085
str. 24



CANCUN
60003
str. 28



BORACAY
60175
str. 32




MADRID
60055
str. 36




ZURICH
60065
str. 40




HOLLYWOOD
60059
str. 44



NOVO
HAWAII SMART
60261
str. 48



BUDAPEST
60179
str. 52




HONOLULU
60019
str. 56




NOVA GENERACIJA
PALM SPRINGS
60017
str. 60




HAWAII
60021
str. 64



NOVA GENERACIJA
ST.MORITZ
60023
str. 68



NOVA GENERACIJA
MAURITIUS
60067
str. 72



GRENADA
60135
str. 76

 AIRJET PLUS™



MILAN
60029
str. 82



VANCOUVER
60027
str. 86



NOVA GENERACIJA
HELSINKI
60025
str. 90



NOVA GENERACIJA
TORONTO
60163
str. 94



HYDROJET PRO™



NOVA GENERACIJA

DOMINICA
60165
str. 100



HAWAII
60031
str. 104



NOVA GENERACIJA

CABO
60167
str. 108



NOVA GENERACIJA

MALDIVES
60033
str. 112



NOVA GENERACIJA

SANTORINI
60075
str. 116



NOVA GENERACIJA

SAN FRANCISCO
60161
str. 120

DODATNA OPREMA



PUNJIVI
USISIVAČ
60313
str. 126



PUNJIVI
USISIVAČ
60327
str. 127



MEKANI
JASTUK
60316
str. 128



JASTUK
60307
str. 129



SPA SJEDALO
60321
str. 130



LED SPA
VODOPAD
60322
str. 130



COLORJET
LED LAMPICA
58471
str. 131



LED LAMPICA
60303
str. 131



DRŽLO
ZA PIĆE
60306
str. 132



SET ZA
ODRŽAVANJE
60310
str. 133



NOVO
ZAŠTITNA
PODLOGA
60334
str. 134



TEST
TRAKICE
58142
str. 135



FILTARSKI
ULOŽAK
60311
str. 135



TERMO
POKRIVAČ
60317
str. 136



TERMO
POKRIVAČ
60318
str. 136




TERMO
POKRIVAČ
60319
str. 137



ZAŠTITNI
KROV
60304
str. 138



ŠATOR
60305
str. 139



KAPACITET	2-3 OSOBE	2-4 OSOBE	2-4 OSOBE	2-4 OSOBE	2-4 OSOBE
VELIČINA	1.70 m x 66 cm	1.80 m x 66 cm	1.80 m x 66 cm	1.80 m x 66 cm	1.80 m x 66 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.24 m	1.32 m	1.32 m	1.32 m	1.32 m
KAPACITET VODE	605 l	669 l	669 l	669 l	669 l
MATERIJAL	PVC+DURAPLUS™	PVC+DURAPLUS™	PVC+DURAPLUS™	PVC+DURAPLUS™	PVC+DURAPLUS™
BROJ ZRAČNIH MLAZNICA	110	120	120	120	120
BROJ MLAZNICA ZA VODU	/	/	/	/	/
WI-FI				✓	✓
FREEZE SHIELD™	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGYSENSE™ LINER/STIJENKE					
THERMACORE™ KONSTRUKCIJA					
LED LAMPE					
MASAŽA STOPALA					
REGULACIJA MASAŽE				✓	✓
INTEGRIRANA SJEDALA					
JASTUCI					
STRANICA	20	24	28	32	36



KAPACITET	2-4 OSOBE	4-6 OSOBA	4-6 OSOBA	4-6 OSOBA	4-6 OSOBA
VELIČINA	1.80 m x 66 cm	1.96 m x 66 cm	1.80 m x 1.80 m x 66 cm	1.96 m x 66 cm	1.96 m x 71 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.32 m	1.48 m	1.32 m x 1.32 m	1.48 m	1.46 m
KAPACITET VODE	669 l	908 l	778 L	908 l	916 l
MATERIJAL	ENERGYSENSE™	PVC+DURAPLUS™	PVC+DURAPLUS™	ENERGYSENSE™	DURAPLUS™
BROJ ZRAČNIH MLAZNICA	120	140	140	140	140
BROJ MLAZNICA ZA VODU	/	/	/	/	/
WI-FI			✓	✓	
FREEZE SHIELD™	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGYSENSE™ LINER/STIJENKE	✓			✓	
THERMACORE™ KONSTRUKCIJA					
LED LAMPE		✓	✓		
MASAŽA STOPALA					
REGULACIJA MASAŽE			✓	✓	
INTEGRIRANA SJEDALA					
JASTUCI		✓	✓		
STRANICA	40	44	48	52	56



AIRJET™

PALM SPRINGS
60017EHAWAII
60021ST.MORITZ
60023EMAURITIUS
60067GRENADA
60135

KAPACITET	4-6 OSOBA	4-6 OSOBA	5-7 OSOBA	5-7 OSOBA	6-8 OSOBA
VELIČINA	1.96 m x 71 cm	1.80 m x 1.80 m x 71 cm	2.16 m x 71 cm	2.70 m x 1.80 m x 71 cm	2.36 m x 71 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.46 m	1.30 m x 1.30 m	1.66 m	2.20 m x 1.30 m	1.86 m
KAPACITET VODE	916 l	840 l	1.190 l	1.370 l	1.350 l
MATERIJAL	DURAPLUS™+MAXHOLD	DURAPLUS™	DURAPLUS™+MAXHOLD	DURAPLUS™+MAXHOLD	DURAPLUS™
BROJ ZRAČNIH MLAZNICA	140	140	180	180	190
BROJ MLAZNICA ZA VODU	/	/	/	/	/
WI-FI			✓	✓	
FREEZE SHIELD™	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGYSENSE™ LINER/STIJENKE					
THERMACORE™ KONSTRUKCIJA					
LED LAMPE					
MASAŽA STOPALA					
REGULACIJA MASAŽE			✓	✓	
INTEGRIRANA SJEDALA					
JASTUCI					
STRANICA	60	64	68	72	76



KAPACITET	4-6 OSOBA	3-5 OSOBA	5-7 OSOBA	5-7 OSOBA
VELIČINA	1.96 m x 71 cm	1.55 m x 60 cm	1.80 m x 66 cm	1.90 m x 70 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.46 m	1.45 m	1.70 m	1.70 m
KAPACITET VODE	916 l	804 l	1.123 l	1.300 l
MATERIJAL	DURAPLUS™	DROPSTITCH	DROPSTITCH	THERMACORE™+DURAPLUS™
BROJ ZRAČNIH MLAZNICA	140	140	180	180
BROJ MLAZNICA ZA VODU	/	/	/	/
WI-FI	✓	✓	✓	✓
FREEZE SHIELD™	✓	✓	✓	✓
ENERGYSENSE™ LINER/STIJENKE				
THERMACORE™ KONSTRUKCIJA				✓
LED LAMPE				
MASAŽA STOPALA	✓	✓	✓	✓
REGULACIJA MASAŽE	✓	✓	✓	✓
INTEGRIRANA SJEDALA				
JASTUCI				✓
STRANICA	82	86	90	94







HYDROJET PRO™

NOVA GENERACIJA
DOMINICA
60165



NOVA GENERACIJA
HAWAII
60031



NOVA GENERACIJA
CABO
60167



NOVA GENERACIJA
MALDIVES
60033



NOVA GENERACIJA
SANTORINI
60075



NOVA GENERACIJA
SAN FRANCISCO
60161



KAPACITET	4-6 OSOBA	4-6 OSOBA	4-6 OSOBA	5-7 OSOBA	5-7 OSOBA	5-7 OSOBA
VELIČINA	1.96 m x 71 cm	1.80 m x 1.80 m x 71 cm	1.80 m x 1.80 m x 71 cm	2.01 m x 2.01 m x 80 cm	2.16 m x 80 cm	2.30 m x 2.30 m x 71 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.46 m	1.30 m x 1.30 m	1.30 m x 1.30 m	1.51 m x 1.51 m	1.66 m	1.80 m x 1.80 m
KAPACITET VODE	810 l	795 l	795 l	1050 l	1190 l	1180 l
MATERIJAL	DURAPLUS™+MAXHOLD	PVC+DURAPLUS™	DURAPLUS™+MAXHOLD	DURAPLUS™+MAXHOLD	DURAPLUS™+MAXHOLD	DURAPLUS™+MAXHOLD
BROJ ZRAČNIH MLAZNICA	140	140	140	180	180	180
BROJ MLAZNICA ZA VODU	4	8	4	8	10	10
WI-FI	✓		✓	✓	✓	✓
FREEZE SHIELD™	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGYSENSE™ LINER/STIJENKE						
THERMACORE™ KONSTRUKCIJA						
LED LAMPE				✓	✓	✓
MASAŽA STOPALA				✓	✓	✓
REGULACIJA MASAŽE	✓		✓	✓	✓	✓
INTEGRIRANA SJEDALA				✓	✓	✓
JASTUCI	✓		✓	✓	✓	✓
STRANICA	100	104	108	112	116	120





LAY-Z-SPA®

Tijekom gotovo desetljeća naprednih inženjerskih inovacija stvorili smo ime kojem povjerenje iskazuju ljudi širom svijeta.

Lay-Z-Spa® je masažni bazen koji nudi spa iskustvo koje si možete priuštiti, praktičan je, lako se postavlja i pruža totalnu relaksaciju.

Uz potporu tima Bestway® korisničke podrške, korisnici mogu bezbrižno uživati dok se opuštaju u svom novom spa bazenu.

Zbog različitih tehnologija masaže, Lay-Z-Spa® je najbolji način da se odmorite i napunite baterije.

TEHNOLOGIJA PROIZVODA

ORIGINALNI VRHUNSKI PRIJENOSNI SPA™

Kao vodeća marka prijenosnih hidromasažnih kada na napuhavanje, Lay-Z-Spa® je postao industrijski proizvod koji korisnici poznaju i kojem vjeruju. Od tehnoloških inovacija do stila, Lay-Z-Spa® vodi na tržištu. Visokofunkcionalne komponente i sigurnost glavni su prioriteti ove spa linije, zato se korisnicima isporučuju proizvodi na koje se mogu osloniti.

FREEZE SHIELD™ TEHNOLOGIJA

UDOBNOST NA HLADNOĆI

Uz Freeze Shield™ tehnologiju, vaš spa bazen je uspješno opremljen za cijelogodišnju upotrebu u svim godišnjim dobima. Dizajnirana inovativnom tehnologijom prezimljavanja i poboljšanim materialima, ova tehnologija koja je ugrađena u masažnim bazenima automatski povećava protok vode i zagrijavanje kad se temperature spuste, kako bi spriječili oštećenja unutrašnjih dijelova.

SUSTAV DETEKCIJE ZEMLJOSPOJA

Sigurnost nam je prioritet i zato je svaki naš spa bazen opremljen našim naprednim, na tržištu vodećim sustavom detekcije zemljospoja, koji kontinuirano prati opskrbu električne energije, kako bi se osiguralo sigurno korištenje masažnog bazena. Ako sustav detektira problem, pumpa to dojavljuje korisniku i ne dopušta daljnje korištenje sve dok dotok el. energije ne bude ispravno uzemljen.

TOPLINSKA IZOLACIJA

VISOKA ENERGETSKA EFIKASNOST, NIZAK RAČUN ZA STRUJU

EnergySense™ toplinski pokrivači i linerji zadržavaju više topline od samog PVC materijala. To omogućuje, da se spa bazen brže zagrijava i duže ostane topliji, što dovodi do čak 40% veće energetske efikasnosti.





VISOKOTEHNOLOŠKE KOMPONENTE I MANJE BUKE

EFIKASNO • IZDRŽLJIVO • SIGURNO

Komponente unutarnje pumpe dizajnirane su da rade učinkovito i istovremeno tijekom upotrebe/korištenja smanjuju razinu buke. Naše pumpe s novim rotorom i oštricom, su posebno dizajnirane tako da imaju mekanu unutarnju vezu/strukturu, koja smanjuje buku.


NAPREDNI SUSTAV GRIJANJA

Korištenjem naprednih materijala iz kojih je proizveden naš mehanizam grijanja, uključujući aluminijske legure i keramika, možemo osigurati učinkovitu kontrolu temperature. Šest slojeva izolacije štiti unutrašnju strukturu od električni oštećenja, čime se jamči sigurno korištenje svaki dan.





SUSTAVI ZA MASAŽU



AIRJET™ SUSTAV

Smirite svoje tijelo i opustite svoje misli s jednim pritiskom na gumb. AirJet™ je jedan od tri Lay-Z-Spa® masažnih sustava, koji funkcionira tako, da ispušta topli zrak u vodu i tako stvara mjehuriće, koji dolaze iz donjeg dijela stijenke masažnog bazena.



AIRJET PLUS™ SUSTAV

AirJet Plus™ je nadogradnja masažnog sustava AirJet™, gdje za razliku od sustava AirJet™ mjehurići dolaze s dna bazena na dva mjesta: iz stijenke i sa sredine dna masažnog bazena. To još više ispunjava cijeli bazen mjehurićima te omogućuje masažu stopala.



HYDROJET PRO™ SUSTAV


HydroJet Pro™ sustav spaja najbolje od dva predhodna sustava masaže. Podesive mlaznice, koje ispuštaju mjehuriće vode u kombinaciji s AirJet™ mlaznicama uzduž dna pružaju vrhunsku hidroterapeutsku masažu.

TEHNOLOGIJA MATERIJALA

DURAPLUS™ TROSLOJNI

IZDRŽLJIVA UDOBNOST


DuraPlus™ materijal konstruiran je da traje - 3 sloja poliesterske mreže i PVC-a. Višeslojna struktura sprječava rastezanje te osigurava trajnost i elastičnost, bez obzira na to koliko puta je masažni bazen bijo napuhan ili ispuhan.



DROP STITCH MATERIJAL

LAGANA IZDRŽLJIVOST

Stijenke bazena na napuhavanje, izrađene od »Drop stitch« materijala, pružaju nenadmašnu snagu. Tisuće finih niti koje čvrsto povezuju stijenke, uz zračno brtvljenje, daju čvrst i otporan spa bazen. Osim izvrsne izdržljivosti, ovaj spa ima i prostraniju unutrašnjost.



MAXHOLD™ UNUTARNJI STUPOVI

TRAJNA UDOBNOST


Unutarnji MaxHold™ stupovi omogućuju masažnom bazenu, da zadrži svoj oblik i izdrži opterećenje. Za razliku od klasičnih unutarnjih stupova, ovi nisu izrađeni od tkanine, što postavlja novi standard na tržištu.



KONSTRUKCIJA S POTPORNJIMA

PRUŽANJE SNAGE I UDOBNOSTI

Unutrašnja konstrukcija svakog spa bazena osmišljena je tako da pruža nenadmašnu stabilnost strukture te u isto vrijeme nudi udobnu površinu. Uvijek pruža luksuzno spa iskustvo, bez obzira na to koliko je puta bazen napuhan i ispuhan.







AIRJET™ MASAŽNI SUSTAV

ODPLUTAJTE NA OBLAKU MJEHURIĆA
UZ AIRJET MASAŽU.

Opustite svoje Tijelo i smirite svoje misli jednim pritiskom na gumb. Jednostavno pritisnite gumb za masažu na upravljačkoj ploči i Airjet masažni sustav okružiti će vas umirujućim mjehurićima.



POZICIONIRANJE MLAZNICA AIRJET™



KOMBINACIJA GRIJANJA I ZRAČNE MASAŽE

VIŠEFUNKCIJSKA PUMPA

Uključena spa pumpa je praktična i pristupačna, a dolazi u kompletu s novim digitalnim sučeljem i držačima za čaše. Ova pumpa napuše spa bazen, pokreće sustave grijanja i masaže, a može aktivirati i filtracijski sustav. Najbolji dio je što novi dizajn korisnicima omogućuje da prilagode bazen svojim željama bez potrebe da ustaju ili izlaze iz spa bazena.






ARUBA

60061

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (110 mlaznica)
- Ultra jake DuraPlus™ stijenke testirane su na stres kako bi se osigurala trajnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, filter uložak (VI), dozator ChemConnect™, zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



ARUBA

60061



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	605 L
VELIČINA	1.70 m x 66 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.24 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	630 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 32.41 kg





FREEZE
SHIELD™



AIRJET™
MASAŽNI SUSTAV




VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



KAPACITET
2-3 OSOBE

DIGITALNA NADZORNA PLOČA






FIJI

60085

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (120 mlaznica)
- Ultra jake DuraPlus™ stijenke testirane su na stres kako bi se osigurala trajnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, filter uložak (VI), dozator ChemConnect™, zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



FIJI

60085



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	669 L
VELIČINA	1.80 m x 66 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.32 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	696 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 33.93 kg





FREEZE
SHIELD™



AIRJET™
MASAŽNI SUSTAV



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



KAPACITET
2-4 OSOBE

DIGITALNA NADZORNA PLOČA

LED ZASLON

GUMB ZA
ZAKLJUČAVANJE/
OTKLJUČAVANJE

TAJMER ZA UŠTEDU
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

JEDINICA ZA
TEMPERATURU

AKTIVACIJA
ZAGRIJAVANJA



PODEŠAVANJE
TEMPERATURE/
SATI

UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE

AKTIVACIJA
FILTRACIJE

AIRJET™
MASAŽA






CANCUN

60003

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (120 mlaznica)
- Ultra jake DuraPlus™ stijenke testirane su na stres kako bi se osigurala trajnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, filter uložak (VI), dozator ChemConnect™, zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



CANCUN

60003



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	669 L
VELIČINA	1.80 m x 66 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.32 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	696 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 33.93 kg





FREEZE
SHIELD™



AIRJET™
MASAŽNI SUSTAV




VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



KAPACITET
2-4 OSOBE

DIGITALNA NADZORNA PLOČA






BORACAY

60175

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (120 mlaznica)
- Regulator masaže nudi 2 opcije razine intenziteta
- Ultra jake DuraPlus™ stijenke testirane su na stres kako bi se osigurala trajnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, filter uložak (VI), dozator ChemConnect™, zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



BORACAY

60175



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	669 L
VELIČINA	1.80 m x 66 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.32 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	696 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 33.93 kg





FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
2-4 OSOBE



AIRJET
MASAŽNI SUSTAV



REGULACIJA
INTENZITETA MASAŽE



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



BESTWAY
SMART HUB™
APLIKACIJA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA


LED ZASLON

GUMB ZA
ZAKLJUČAVANJE/
OTKLJUČAVANJE

TAJMER ZA UŠTEDU
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

JEDINICA ZA
TEMPERATURU
AKTIVACIJA
ZAGRIJAVANJA

AIRJET™
MASAŽA



PODEŠAVANJE
TEMPERATURE/
SATI

UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE

AKTIVACIJA
FILTRACIJE

WIFI
VEZA






MADRID

60055

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (120 mlaznica)
- Regulator masaže nudi 2 opcije razine intenziteta
- Ultra jake DuraPlus™ stijenke testirane su na stres kako bi se osigurala trajnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, filter uložak (VI), dozator ChemConnect™, zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



MADRID

60055




DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	669 L
VELIČINA	1.80 m x 66 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.32 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	696 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 33.93 kg





FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
2-4 OSOBE



AIRJET
MASAŽNI SUSTAV



REGULACIJA
INTENZITETA MASAŽE



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



BESTWAY
SMART HUB™
APLIKACIJA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA

LED ZASLON

GUMB ZA
ZAKLJUČAVANJE/
OTKLJUČAVANJE

TAJMER ZA UŠTEDU
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

JEDINICA ZA
TEMPERATURU

AKTIVACIJA
ZAGRIJAVANJA

AIRJET™
MASAŽA



PODEŠAVANJE
TEMPERATURE/
SATI

UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE

AKTIVACIJA
FILTRACIJE

WIFI
VEZA






ZURICH

60065

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (120 mlaznica)
- Izolirani pokrov skraćuje vrijeme zagrijavanja i sprječava gubitak topline što spa bazen Zurich čini 40% energetski učinkovitijim od sličnih spa bazena na napuhavanje
- Ultra jake DuraPlus™ stijenke testirane su na stres kako bi se osigurala trajnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, filter uložak (VI), dozator ChemConnect™, zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



ZURICH

60065




DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.


SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	669 L
VELIČINA	1.80 m x 66 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.32 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	713 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.8-2.4° C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 43.63 kg



ENERGYSENSE™ POKROV

Izolirani pokrov skraćuje vrijeme zagrijavanja i sprječava gubitak topline što spa bazen Zurich čini 40% energetski učinkovitijim od sličnih spa bazena na napuhavanje.





FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
2-4 OSOBE



AIRJET™
MASAŽNI SUSTAV




ENERGYSENSE™
POKROV



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA






HOLLYWOOD

60059

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (140 mlaznica)
- Ultra jake DuraPlus™ stijenke testirane su na stres kako bi se osigurala trajnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Daljinski upravljano višebojno LED svjetlo koje sjaji kroz pluprozirni sloj i osvjetljava vodu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama
- Mekani jastuci koji pružaju iznimno udobno iskustvo


SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, filter uložak (VI), dozator ChemConnect™, LED svjetlosna traka, 4 mekana jastuka, zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



HOLLYWOOD

60059




DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	908 L
VELIČINA	1.96 m x 66 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.48 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	937 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 39.27 kg





FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
4-6 OSOBA



AIRJET™
MASAŽNI SUSTAV



UKLJUČENI
JASTUCI



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



LED TRAKA
U 7 BOJA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA

LED ZASLON

GUMB ZA
ZAKLJUČAVANJE/
OTKLJUČAVANJE

TAJMER ZA UŠTEDU
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

JEDINICA ZA
TEMPERATURU

AKTIVACIJA
ZAGRIJAVANJA



PODEŠAVANJE
TEMPERATURE/
SATI

UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE

AKTIVACIJA
FILTRACIJE

AIRJET™
MASAŽA






HAWAII SMART

60261

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (140 mlaznica)
- Masažni regulator nudi 2 mogućnosti stopnje intenzivnosti
- Ultra jake DuraPlus™ stijenke testirane su na stres kako bi se osigurala trajnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Daljinski upravljano višebojno LED svjetlo koje sjaji kroz pluprozirni sloj i osvjetljava vodu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama
- Mekani jastuci koji pružaju iznimno udobno iskustvo

SADRŽAJ


Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, filter uložak (VI), dozator ChemConnect™, LED svjetlosna traka, 4 mekana jastuka, zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



NOVO

HAWAII SMART

60261



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	778 L
VELIČINA	1.80 m x 1.80 m x 66 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.32 m x 1.32 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	810 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA, 39.65 kg





FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
4-6 OSOBA



AIRJET™
MASAŽNI SUSTAV



REGULACIJA
INTENZITETA MASAŽE



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



BESTWAY
SMART HUB™
APLIKACIJA




LED TRAKA
U 7 BOJA



UKLJUČENI
JASTUCI

DIGITALNA NADZORNA PLOČA






BUDAPEST

60179

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (140 mlaznica)
- Regulator masaže nudi 2 opcije razine intenziteta
- Izolirani pokrov skraćuje vrijeme zagrijavanja i sprječava gubitak topline što spa bazen Budapest čini 40% energetski učinkovitijim od sličnih spa bazena na napuhavanje
- Ultra jake DuraPlus™ stijenke testirane su na stres kako bi se osigurala trajnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, filter uložak (VI), dozator ChemConnect™, zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



BUDAPEST

60179




DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.


SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	908 L
VELIČINA	1.96 m x 66 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.48 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	946 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.8-2.4° C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 46.42 kg



ENERGYSENSE™ POKROV

Izolirani pokrov skraćuje vrijeme zagrijavanja i sprječava gubitak topline što spa bazen Budapest čini 40% energetski učinkovitijim od sličnih spa bazena na napuhavanje.





FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
4-6 OSOBA



AIRJET
MASAŽNI SUSTAV



REGULACIJA
INTENZITETA MASAŽE



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



BESTWAY
SMART HUB™
APLIKACIJA



ENERGYSENSE™
POKROV

DIGITALNA NADZORNA PLOČA

LED ZASLON


GUMB ZA
ZAKLJUČAVANJE/
OTKLJUČAVANJE

TAJMER ZA UŠTEDU
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

JEDINICA ZA
TEMPERATURU

AKTIVACIJA
ZAGRIJAVANJA

AIRJET™
MASAŽA



PODEŠAVANJE
TEMPERATURE/
SATI

UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE

AKTIVACIJA
FILTRACIJE

WIFI
VEZA






HONOLULU

60019

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (140 mlaznica)
- Ultra jake DuraPlus™ vanjske stijenke u kombinaciji s ojačanim unutarnjim potpornjima nude vrhunsku konstrukcijsku stabilnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Uzorak ratana izvana s mozaičnim uzorkom iznutra masažnog bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama


SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, dozator ChemConnect™, filter uložak (VI), zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



HONOLULU

60019



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ


I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

PRUŽANJE SNAGE I UDOBNOSTI

Unutrašnja struktura spa bazena s potpornjima dizajnirana je tako, da nudi vrhunsku konstrukcijsku stabilnost uz održavanje udobne površine za luksuzno spa iskustvo.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	916 L
VELIČINA	1.96 m x 71 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.46 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	954 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 41.62 kg





FREEZE
SHIELD™



AIRJET™
MASAŽNI SUSTAV




VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



KAPACITET
4-6 OSOBA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA






PALM SPRINGS

60017

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (140 mlaznica)
- Ultra jake DuraPlus™ vanjske stijenke u kombinaciji s ojačanim unutarnjim potpornjima od tkanine MaxHold™ nude vrhunsku konstrukcijsku stabilnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama


SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, dozator ChemConnect™, filter uložak (VI), zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



PALM SPRINGS

60017



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

MAXHOLD™ UNUTRAŠNJE GREDE

Unutrašnja struktura spa bazena s potpornjima MaxHold™ dizajnirana je tako, da nudi vrhunsku konstrukcijsku stabilnost uz održavanje udobne površine za luksuzno spa iskustvo.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	916 L
VELIČINA	1.96 m x 71 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.46 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	954 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 41.49 kg





FREEZE
SHIELD™



AIRJET™
MASAŽNI SUSTAV




VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



KAPACITET
4-6 OSOBA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA






HAWAII

60021

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (140 mlaznica)
- Ultra jake DuraPlus™ vanjske stijenke u kombinaciji s ojačanim unutarnjim potpornjima nude vrhunsku konstrukcijsku stabilnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama


SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, filter uložak (VI), dozator ChemConnect™, zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



HAWAII

60021



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

PRUŽANJE SNAGE I UDOBNOSTI

Unutrašnja struktura spa bazena s potpornjima dizajnirana je tako, da nudi vrhunsku konstrukcijsku stabilnost uz održavanje udobne površine za luksuzno spa iskustvo.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	840 L
VELIČINA	1.80 m x 1.80 m x 71 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.30 m x 1.30 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	879 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 43.11 kg





FREEZE
SHIELD™



AIRJET™
MASAŽNI SUSTAV




VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



KAPACITET
4-6 OSOBA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA






ST. MORITZ

60023

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (180 mlaznica)
- Regulator masaže nudi 2 opcije razine intenziteta
- Ultra jake DuraPlus™ vanjske stijenke u kombinaciji s ojačanim unutarnjim potpornjima od tkanine MaxHold™ nude vrhunsku konstrukcijsku stabilnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama


SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, filter uložak (VI), dozator ChemConnect™, zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



ST. MORITZ

60023



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ


I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

MAXHOLD™ UNUTRAŠNJE GREDE

Unutrašnja struktura spa bazena s potpornjima MaxHold™ dizajnirana je tako, da nudi vrhunsku konstrukcijsku stabilnost uz održavanje udobne površine za luksuzno spa iskustvo.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	1.190 L
VELIČINA	2.16 m x 71 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.66 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	1,210 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.0-1.5°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 45.99 kg





FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
5-7 OSOBA



AIRJET
MASAŽNI SUSTAV



REGULACIJA
INTENZITETA MASAŽE



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



BESTWAY
SMART HUB™
APLIKACIJA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA

LED ZASLON

GUMB ZA
ZAKLJUČAVANJE/
OTKLJUČAVANJE

TAJMER ZA UŠTEDU
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

JEDINICA ZA
TEMPERATURU

AKTIVACIJA
ZAGRIJAVANJA

AIRJET™
MASAŽA



PODEŠAVANJE
TEMPERATURE/
SATI

UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE

AKTIVACIJA
FILTRACIJE

WIFI
VEZA






MAURITIUS

60067

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (180 mlaznica)
- Regulator masaže nudi 2 opcije razine intenziteta
- Ultra jake DuraPlus™ vanjske stijenke u kombinaciji s ojačanim unutarnjim potpornjima od tkanine MaxHold™ nude vrhunsku konstrukcijsku stabilnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, dozator ChemConnect™, filter uložak (VI), zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



MAURITIUS

60067

DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ


I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

MAXHOLD™ UNUTRAŠNJE GREDE

Unutrašnja struktura spa bazena s potpornjima MaxHold™ dizajnirana je tako, da nudi vrhunsku konstrukcijsku stabilnost uz održavanje udobne površine za luksuzno spa iskustvo.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	1.370 L
VELIČINA	2.70 m x 1.80 m x 71 cm
UNUTARNJA VELIČINA	2.20 m x 1.30 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	1.395 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.0-1.5°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 49.87 kg





FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
5-7 OSOBA



AIRJET
MASAŽNI SUSTAV



REGULACIJA
INTENZITETA MASAŽE



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



BESTWAY
SMART HUB™
APLIKACIJA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA

LED ZASLON


GUMB ZA
ZAKLJUČAVANJE/
OTKLJUČAVANJE

TAJMER ZA UŠTEDU
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

JEDINICA ZA
TEMPERATURU

AKTIVACIJA
ZAGRIJAVANJA

AIRJET™
MASAŽA



PODEŠAVANJE
TEMPERATURE/
SATI

UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE

AKTIVACIJA
FILTRACIJE

WIFI
VEZA






GRENADA

60135

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (190 mlaznica)
- Ultra jake DuraPlus™ vanjske stijenke u kombinaciji s ojačanim unutarnjim potpornjima nude vrhunsku konstrukcijsku stabilnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama


SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, filter uložak (VI), dozator ChemConnect™, zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



GRENADA

60135



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ


I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

PRUŽANJE SNAGE I UDOBNOSTI

Unutrašnja struktura spa bazena s potpornjima dizajnirana je tako, da nudi vrhunsku konstrukcijsku stabilnost uz održavanje udobne površine za luksuzno spa iskustvo.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	1.350 L
VELIČINA	2.36 m x 71 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.86 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	1.375 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.0-1.5°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 53.83 kg





FREEZE
SHIELD™



AIRJET™
MASAŽNI SUSTAV




VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



KAPACITET
6-8 OSOBA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA



AIRJET PLUS™ SUSTAV

MASAŽNI MJEHURIĆI SAVRŠEN SU
NAČIN OPUŠTANJA.


AirJet Plus™ sustav stvara mjehuriće na dnu i bočnim stijenkama spa bazena što omogućuje zračnu masažu stopala i stražnje strane korisnika.

MASAŽA STOPALA

AirJet Plus™ sustav ima dodatne mlaznice, postavljene kako bi pružale opuštajuću masažu stopala. Postavljanjem još jednog kruga masažnih mjehurića u središtu spa bazena omogućena je ciljana masaža nogu kao i stražnja strana korisnika.



POZICIONIRANJE MLAZNICA AIRJET PLUS™ SUSTAVA



KOMBINACIJA GRIJANJA I ZRAČNE MASAŽE

VIŠEFUNKCIJSKA PUMPA

Uključena spa pumpa je praktična i pristupačna, koja dolazi zajedno s novim digitalnim sučeljem i držačima za čaše. Ova pumpa napuhuje masažni bazen, pokreće sustav grijanja i masaže i može aktivirati sustav filtracije. Najbolji dio je što novi dizajn korisnicima omogućuje, da prilagode masažni bazen svojim željama bez potrebe da ustaju ili izlaze iz njega.






MILAN

60029

- Umirujući AirJet Plus™ sustav za masažu s mjehurićima (140 mlaznica)
- Regulator masaže nudi 2 opcije razine intenziteta
- Ultra jake DuraPlus™ vanjske stijenke u kombinaciji s ojačanim unutarnjim potpornjima nude vrhunsku konstrukcijsku stabilnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, dozator ChemConnect™, filtar uložak (VI), zakrpa za popravak, AirJet Plus™ sustav.



MILAN

60029



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

PRUŽANJE SNAGE I UDOBNOSTI

Unutrašnja struktura spa bazena s potpornjima dizajnirana je tako, da nudi vrhunsku konstrukcijsku stabilnost uz održavanje udobne površine za luksuzno spa iskustvo.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	916 L
VELIČINA	1.96 m x 71 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.46 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	954 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 41.71 kg





FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
4-6 OSOBA



AIRJET PLUS™
MASAŽNI SUSTAV



REGULACIJA
INTENZITETA MASAŽE



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



BESTWAY
SMART HUB™
APLIKACIJA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA

LED ZASLON


GUMB ZA
ZAKLJUČAVANJE/
OTKLJUČAVANJE

TAJMER ZA UŠTEDU
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

JEDINICA ZA
TEMPERATURU

AKTIVACIJA
ZAGRIJAVANJA

AIRJET PLUS™
MASAŽA



PODEŠAVANJE
TEMPERATURE/
SATI

UKLJUČIVANJE/
ISKLUČIVANJE

AKTIVACIJA
FILTRACIJE

WIFI
VEZA






VANCOUVER

60027

- Umirujući AirJet Plus™ sustav za masažu s mjehurićima (140 mlaznica)
- Regulator masaže nudi 2 opcije razine intenziteta
- Stijenke su izrađene od "drop stitch" materijala koji pruža masažnom bazenu čvrstoću i izdržljivost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, dozator ChemConnect™, filter uložak (VI), ručna pumpa, zakrpa za popravak, AirJet Plus™ sustav.



VANCOUVER

60027



DROP STITCH MATERIJAL

ČVRSTOĆA I TRAJNOST

Napuhani zidovi izrađeni su od "Drop stich" materijala, gdje tisuću niti povezuje bočne stijenke koje pružaju neusporedivu čvrstoću i izdržljivost. Ovaj materijal može izdržati znatnu težinu dok je još uvijek lagan i prenosiv kada se ispuhuje.



SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	804 L
VELIČINA	1.55 m x 60 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.45 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	831 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 33.70 kg





FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
3-5 OSOBE



AIRJET PLUS™
MASAŽNI SUSTAV



REGULACIJA
INTENZITETA MASAŽE



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



BESTWAY
SMART HUB™
APLIKACIJA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA

LED ZASLON

GUMB ZA
ZAKLJUČAVANJE/
OTKLJUČAVANJE

TAJMER ZA UŠTEDU
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

JEDINICA ZA
TEMPERATURU

AKTIVACIJA
ZAGRIJAVANJA

AIRJET PLUS™
MASAŽA



PODEŠAVANJE
TEMPERATURE/
SATI

UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE

AKTIVACIJA
FILTRACIJE

WIFI
VEZA






HELSINKI

60025

- Umirujući AirJet™ sustav za masažu s mjehurićima (180 mlaznica)
- Regulator masaže nudi 2 opcije razine intenziteta
- Stjenke su izrađene od »drop stitch« materijala koji masažnom bazenu pruža čvrstoću i izdržljivost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, filter uložak (VI), dozator ChemConnect™, ručna pumpa, zakrpa za popravak, AirJet™ sustav.



HELSINKI

60025



DROP STITCH MATERIJAL

ČVRSTOĆA I TRAJNOST

Napuhani zidovi izrađeni su od "Drop stitch" materijala, gdje tisuću niti povezuje bočne stijenke koje pružaju neusporedivu čvrstoću i izdržljivost. Ovaj materijal može izdržati znatnu težinu dok je još uvijek lagan i prenosiv kada se ispuhuje.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	1.123 L
VELIČINA	1.80 m x 66 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.70 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	1,155 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.0-1.5°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 40.13 kg





FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
5-7 OSOBA



AIRJET PLUS™
MASAŽNI SUSTAV



REGULACIJA
INTENZITETA MASAŽE




VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



BESTWAY
SMART HUB™
APLIKACIJA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA






TORONTO

60163

- Umirujući AirJet Plus™ sustav za masažu s mjehurićima (180 mlaznica)
- Regulator masaže nudi 2 opcije razine intenziteta
- Konstrukcija ThermaCore™ osigurava čvršću, izdržljiviju opciju koja je čak 40% energetski učinkovitija od tradicionalnog spa na napuhavanje
- Ultra-strong DuraPlus™ wall cover is stress tested to offer durability
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama
- Mekani jastuci pružaju iznimno udobno iskustvo

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, 5 mekanih jastuka, dozator ChemConnect™, filter uložak (VI), zakrpa za popravak, AirJet Plus™ sustav.



TORONTO

60163




THERMACORE™ KONSTRUKCIJA I DURAPLUS™ POKROV

Stjena od pjene osigurava stabilnu strukturu i duže trajanje. Prekrivena je DuraPlus materijalom koji pruža vrhunsku trajnost, otpor rastezanja i stabilnost konstrukcije.

IZOLIRANE STIJENKE



Pjenaste stjenke ubrzavaju vrijeme zagrijavanja i sprječavaju gubitak topline, što čini spa bazen Toronto čak 40% energetski učinkovitijim od ostalih sličnih spa bazena.



SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (80%)	1,300 L
VELIČINA	1.90 m x 70 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.70 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	1,338 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.1-1.6°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 49.04 kg



FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
5-7 OSOBA



AIRJET PLUS™
MASAŽNI SUSTAV



REGULACIJA
INTENZITETA MASAŽE



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA




BESTWAY
SMART HUB™
APLIKACIJA



UKLJUČENI
JASTUCI

DIGITALNA NADZORNA PLOČA



HYDROJET PRO™ SUSTAV

SAVRŠENO SPA OPUŠTANJE
JEDNIM PRITISKOM NA GUMB.


HydroJet Pro™ pruža najbolje od oba masažna sustava! Podesive mlaznice, koje ispuštaju vodene mjehuriće, u kombinaciji s mlaznicama za zrak AirJet™ sustava uzduž dna bazena pružaju vrhunsku hidroterapijsku masažu.




KONTROLA VODNEGA TOKA I SMJER MASAŽE

Okrenite mlaznicu kako biste usmjerili vodeni tok gdje god želite. Okrenite okvir mlaznice kako biste prilagodili brzinu vodenog toka.

POZICIONIRANJE MLAZNICA ZA ZRAK



POZICIONIRANJE MLAZNICA ZA VODU



VIŠEFUNKCIJSKA PUMPA

Uključena spa pumpa je praktična i pristupačna, a dolazi u kompletu s novim digitalnim sučeljem i držačima za čaše. Ova pumpa napuše spa bazen, pokreće sustave grijanja i masaže, a može aktivirati i filtracijski sustav. Najbolji dio je što novi dizajn korisnicima omogućuje da prilagode bazen svojim željama bez potrebe da ustaju ili izlaze iz spa bazena.

KOMBINACIJA GRIJANJA I ZRAČNE MASAŽE






DOMINICA

60165

- Hidrodinamički sustav za masažu vodenim mlazom i mjehurićima zraka (4 vodne mlaznice i 140 zračnih mlaznica)
- Regulator masaže nudi 2 opcije razine intenziteta
- Ultra jake DuraPlus™ vanjske stijenke u kombinaciji s ojačanim unutarnjim potpornjima od tkanine MaxHold™ nude vrhunsku konstrukcijsku stabilnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama
- Mekani jastuci pružaju iznimno udobno iskustvo

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, 4 mekana jastuka, filter uložak (VI), ChemConnect™ dispenser, zakrpa za popravak, Hydrojet™ Sustav.



DOMINICA

60165



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

MAXHOLD™ UNUTRAŠNJE GREDE

Unutrašnja struktura spa bazena s potpornjima MaxHold™ dizajnirana je tako, da nudi vrhunsku konstrukcijsku stabilnost uz održavanje udobne površine za luksuzno spa iskustvo.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (70%)	810 L
VELIČINA	1.96 m x 71 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.46 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	853 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	3.975 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 52.47 kg






VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA

REGULACIJA
INTENZITETA MASAŽE



BESTWAY
SMART HUB™
APLIKACIJA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA






HAWAII

60031

- Hidrodinamički sustav za masažu vodenim mlazom i mjehurićima zraka (8 vodnih mlaznica i 140 zračnih mlaznica)
- Ultra jake DuraPlus™ vanjske stijenke u kombinaciji s ojačanim unutarnjim potpornjima nude vrhunsku konstrukcijsku stabilnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama


SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, dozator ChemConnect™, filter uložak (VI), zakrpa za popravak, HydroJet Pro™ sustav.



HAWAII

60031



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ


I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

PRUŽANJE SNAGE I UDOBNOСТИ

Unutrašnja struktura spa bazena s potpornjima dizajnirana je tako, da nudi vrhunsku konstrukcijsku stabilnost uz održavanje udobne površine za luksuzno spa iskustvo.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (70%)	795 L
VELIČINA	1.80 m x 1.80 m x 71 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.30 m x 1.30 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	848 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 66.22 kg





FREEZE
SHIELD™



HYDROJET PRO™
MASAŽNI SUSTAV




VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA



KAPACITET
4-6 OSOBA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA






CABO

60167

- Hidrodinamički sustav za masažu vodenim mlazom i mjehurićima zraka (4 vodne mlaznice i 140 zračnih mlaznica)
- Regulator masaže nudi 2 opcije razine intenziteta
- Ultra jake DuraPlus™ vanjske stijenke u kombinaciji s ojačanim unutarnjim potpornjima od tkanine MaxHold™ nude vrhunsku konstrukcijsku stabilnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama
- Mekani jastuci pružaju iznimno udobno iskustvo

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, 4 mekana jastuka, dozator ChemConnect™, filter uložak (VI), zakrpa za popravak, HydroJet Pro™ sustav.



CABO

60167

DURAPLUS™ MATERIJAL



STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

MAXHOLD™ UNUTRAŠNJE GREDE

Unutrašnja struktura spa bazena s potpornjima MaxHold™ dizajnirana je tako, da nudi vrhunsku konstrukcijsku stabilnost uz održavanje udobne površine za luksuzno spa iskustvo.


SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (70%)	795 L
VELIČINA	1.80 m x 1.80 m x 71 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.30 m x 1.30 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	839 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	3,975 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.5-2.0°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 53,92 kg





DIGITALNA NADZORNA PLOČA






MALDIVES

60033

- Hidrodinamički sustav za masažu vodenim mlazom i mjehurićima zraka (8 vodnih mlaznica i 180 zračnih mlaznica)
- Regulator masaže nudi 2 opcije razine intenziteta
- Ultra jake DuraPlus™ vanjske stijenke u kombinaciji s ojačanim unutarnjim potpornjima od tkanine MaxHold™ nude vrhunsku konstrukcijsku stabilnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Dvije LED svjetla u 7 boja na vodeni pogon
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama
- Sjedala i unutrašnjost na napuhavanje osiguravaju izuzetno ugodan doživljaj
- Mekani jastuci pružaju iznimno udobno iskustvo


SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, dozator ChemConnect™, 5 mekanih jastuka filter uložak (VI), 2 LED vodena svjetla, zakrpa za popravak, HydroJet Pro™ sustav.



MALDIVES

60033



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ


I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

MAXHOLD™ UNUTRAŠNJE GREDE

Unutrašnja struktura spa bazena s potpornjima MaxHold™ dizajnirana je tako, da nudi vrhunsku konstrukcijsku stabilnost uz održavanje udobne površine za luksuzno spa iskustvo.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE 70%)	1.050 L
VELIČINA	2.01 m x 2.01 m x 80 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.51 m x 1.51 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	1.118 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.0-1.5°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 78.47 kg





FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
5-7 OSOBA



INTEGRIRANA
SJEDALA



HYDROJET PRO™
MASAŽNI SUSTAV



UKLJUČENI
JASTUCI



REGULACIJA
INTENZITETA MASAŽE



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA





COLORJET
LED SVJETLO



BESTWAY
SMART HUB™
APLIKACIJA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA






SANTORINI

60075

- Hidrodinamički sustav za masažu vodenim mlazom i mjehurićima zraka (10 vodnih mlaznica i 180 zračnih mlaznica)
- Regulator masaže nudi 2 opcije razine intenziteta
- Ultra jake DuraPlus™ vanjske stijenke u kombinaciji s ojačanim unutarnjim potpornjima od tkanine MaxHold™ nude vrhunsku konstrukcijsku stabilnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- Dvije LED svjetla u 7 boja na vodeni pogon
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama
- Sjedalo na napuhavanje u unutrašnjosti i mekani jastuci pružaju izuzetno ugodan doživljaj


SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, dozator ChemConnect™, 5 mekanih jastuka, filter uložak (VI), 2 LED vodena svjetla, zakrpa za popravak, HydroJet Pro™ sustav.



SANTORINI

60075



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

MAXHOLD™ UNUTRAŠNJE GREDE

Unutrašnja struktura spa bazena s potpornjima MaxHold™ dizajnirana je tako, da nudi vrhunsku konstrukcijsku stabilnost uz održavanje udobne površine za luksuzno spa iskustvo.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (70%)	1.190 L
VELIČINA	2.16 m x 80 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.66 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	1253 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.0-1.5°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 77.06 kg





FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
5-7 OSOBA



INTEGRIRANA
SJEDALA



HYDROJET PRO™
MASAŽNI SUSTAV



UKLJUČENI
JASTUCI



REGULACIJA
INTENZITETA MASAŽE



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA




COLORJET
LED SVJETLO



BESTWAY
SMART HUB™
APLIKACIJA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA






SAN FRANCISCO

60161

- Hidrodinamički sustav za masažu vodenim mlazom i mjehurićima zraka (10 vodnih mlaznica i 180 zračnih mlaznica)
- Nudi vodene mlaznice koje su integrirane u stražnji dio sjedala i masažu nogu koja je integrirana kod ležišta
- Regulator masaže nudi 2 opcije razine intenziteta
- Ultra jake DuraPlus™ vanjske stijenke u kombinaciji s ojačanim unutarnjim potpornjima od tkanine MaxHold™ nude vrhunsku konstrukcijsku stabilnost
- Freeze Shield™ automatsko grijanje sprječava zamrzavanje vode i oštećivanje masažnog bazena
- Programiranje grijača SPA bazena do 40 dana unaprijed, za buduću upotrebu
- Wi-Fi modul, masažnim bazenom može se upravljati putem telefonske aplikacije
- ChemConnect™ dozator osigurava stabilnu razinu klora u masažnom bazenu
- Dvije LED svjetla u 7 boja na vodeni pogon
- Sustav grijanja s funkcijom uštede energije i automatskim tajmerom
- Digitalna upravljačka ploča i SPA pumpa s integriranim sustavom filtracije uključuje držače za čaše i dostupna je unutar bazena
- Ojačani pokrov sa sigurnosnim kopčama
- Sjedala na napuhavanje u unutrašnjosti i mekani jastuci pružaju izuzetno ugodan doživljaj

SADRŽAJ

Platno masažnog bazena, pokrov bazena, SPA pumpa, dozator ChemConnect™, 5 mekanih jastuka, filter uložak (VI), 2 LED vodena svjetla, zakrpa za popravak, HydroJet Pro™ sustav.



SAN FRANCISCO

60161



DURAPLUS™ MATERIJAL

STIJENKE I GORNJI OBRUČ

I vanjska i unutrašnja stjenka osiguravaju iznimnu stabilnost konstrukciji jer pružaju otpornost na probijanje i zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

MAXHOLD™ UNUTRAŠNJE GREDE

Unutrašnja struktura spa bazena s potpornjima MaxHold™ dizajnirana je tako, da nudi vrhunsku konstrukcijsku stabilnost uz održavanje udobne površine za luksuzno spa iskustvo.

SPECIFIKACIJE

KAPACITET VODE (70%)	1.180 L
VELIČINA	2.30 m x 2.30 m x 71 cm
UNUTARNJA VELIČINA	1.80 m x 180 m
TEŽINA PUNOG BAZENA	1258 kg
NAPON RADA	220-240V~50Hz, 2050W ob 20°C
STVARNI PROTOK VODE	1.325 L/h
SUSTAV GRIJANJA	1.0-1.5°C/h
CERTIFIKAT	CE
TEŽINA PAKETA	1 EA., 92.53 kg





FREEZE
SHIELD™



KAPACITET
5-7 OSOBA



INTEGRIRANA
SJEDALA



HYDROJET PRO™
MASAŽNI SUSTAV



UKLJUČENI
JASTUCI



REGULACIJA
INTENZITETA MASAŽE



VIŠEFUNKCIJSKA
PUMPA




COLORJET
LED SVJETLO



BESTWAY
SMART HUB™
APLIKACIJA

DIGITALNA NADZORNA PLOČA



DODACI

DODATNA OPREMA KOJA
NADOPUNJUJE VAŠ SPA
BAZEN KAKO BI BIO JOŠ
BOLJI.

Za lakše održavanje i dodatnu udobnost vašeg spa bazena, Bestway® nudi široku paletu dodatne opreme iz koje možete odabrati nešto za sebe. Podignite luksuz te udobnost svog spa bazena s nizom dodatne opreme.





PUNJIVI PODVODNI USISAVAČ

60313

- Kontinuirani rad do 50 minuta
- Vrijeme punjenja: 4-5 sati
- Jednostavno rukovanje pritiskom na gumb
- Idealno za masažne i male bazene
- Okretna usisna glava s kotačima i četkama
- Otpad se skuplja u filtru od nehrđajućeg čelika koji je lahko dostupan i lahko se prazni
- Full color box
- 4 Ea., 4.80 kg

SADRŽAJ

1 usisavač, 1 USB kabel za punjenje

DVODIJELNI ŠTAP
s dometom od 1,5m

PROZIRNO TIJELO FILTRA
lako možete vidjeti koliko je filter pun

PUNJIVA BATERIJA
priključite, napunite i već radi!

OKRETNNA USISNA GLAVA



PUNJIVI PODVODNI USISAVAČ

60327

- Kontinuirani rad do 50 minuta
- Vrijeme punjenja: 4-5 sati
- Jednostavno rukovanje pritiskom na gumb
- Idealno za masažne i male bazene
- Okretna usisna glava s kotačima i četkama
- Otpad se skuplja u filtru od nehrđajućeg čelika koji je lahko dostupan i lahko se prazni
- Full color box
- 4 Ea., 4.70 kg

SADRŽAJ

1 usisavač, 1 USB kabel za punjenje



DVODIJELNI ŠTAP
s dometom od 1,5m

PROZIRNO TIJELO FILTRA
lako možete vidjeti koliko je filter pun

PUNJIVA BATERIJA
priključite, napunite i već radi!

OKRETNNA USISNA GLAVA



MEKANI JASTUK

60316

- Mekani jastuk pruža potporu za glavu i vrat
- Pričvrsti se s podesivom trakom preko ruba stijenke masažnog bazena i uravnoteži se s utegom
- Kompatibilan sa svim Lay-Z-Spa®
- Udoban spužvasti jastuk prekriven je mrežastom tkaninom koja se može prati
- Full color box
- 12 Ea., 4.16 kg

SADRŽAJ: 2 jastuka



JASTUK

60307

- Jastuk pruža potporu za glavu i vrat
- Organska PU pjena je 100% vodootporna i otporna na kemikalije i mirise
- Pogodno za sve masažne bazene s debljinom stijenke između 20-27 cm
- Jednostavno za očistiti
- Full color box
- 4 Ea., 3.67 kg

SADRŽAJ: 2 jastuka



SPA SJEDALO

60321

- Izdržljivo, čvrsto SPA sjedalo udobno je za sate opuštanja
- Noge sjedala mogu se podesiti na prilagođenu visinu - od 8-12 cm
- Otežano sjedalo ostat će na dnu bazena
- Full color box
- 2 Ea., 6.14 kg

SADRŽAJ: 1 sjedalo



7-BOJNI LED VODOPAD

60322

- Djeluje na 3 AAA baterije (nisu uključene)
- LED svjetlo izmjenjuje se u 7 boja
- Djelovanje 2 sata s funkcijom automatskog isključivanja
- Kompatibilan s masažnim bazenima AirJet™ i AirJet Plus™
- Full color box
- 4 Ea., 3.84 kg

SADRŽAJ: jedno 7-Bojno LED svjetlo





7-BOJNO LED SVJETLO

60303

- Djeluje na 3 AAA baterije (nisu uključene)
- LED svjetlo izmjenjuje se u 7 boja
- Djelovanje 2 sata s funkcijom automatskog isključivanja
- Djelovanje na jedan dodir: jednostavno pritisnite gumb
- Full color box
- 6 Ea., 0.98 kg

SADRŽAJ: jedno 7-bojno LED svjetlo



COLORJET LED SVJETLO

58471

- Vodoodpornost IP68
- LED svjetlo s vodenim napajanjem sa 7 mogućnosti boja
- 2 načina osvjetljenja: fiksno ili naizmjenično
- Jednostavno za upotrebu - jednostavno pritisnite gornji gumb
- Full color box
- 6 Ea., 1.63 kg

Contents: 1 LED svjetlo ColorJet



DRŽAČ ZA PIĆE

60306

- Držite piće ili grickalice u blizini dok se opušate
- Može se postaviti bilo gdje na vrhu bočne stijenke masažnog bazena
- Pogodno za sve masažne bazene s debljinom stijenke između 20-27 cm
- Nije kompatibilan s modelima Vancouver & Helsinki
- Full color box
- 12 Ea., 8.95 kg

SADRŽAJ: 2 držača pića, 1 pladanj



SET ZA ODRŽAVANJE MASAŽNIH BAZENA LAY-Z-SPA®

60310

- Full color box
- 8 Ea., 7.30 kg

SADRŽAJ: 1 hvataljka, 1 četka, 1 rukavica za ribanje

1. Mrežasta hvataljka:

- Zaobljeni oblik hvataljke sprječava moguća oštećenja SPA bazena
- Dizajn okruglog oblika prilagođen je unutrašnjim linijama SPA bazena
- Duboka mreža za skupljanje nečistoća
- Ručna ili mogućnost spajanja na standardni teleskopski štap

2. Rukavica za čišćenje:

- Čistite uzduž linije vode unutar SPA bazena
- Lateks rukavica s grubom površinom za čišćenje

3. Četka:

- Okvir četke i najlonske čekinje štite površinu bazena
- Ručna ili mogućnost spajanja na standardni teleskopski štap



ZAŠČITNA PODLOGA

60334

- 1.96 m x 1.96 m
- Zaščitna kvadratna podloga za SPA grijač: 46.4 x 36.3 cm
- Izdržljiv polietilenski material koji pruža zaštitu za vaš masažni bazen
- Pogodno za sve masažne bazene Lay-Z-Spa® manjim od 1,96 m
- Priklopljivi kosi za ravne robove
- Kompet sadrži 10 komada (16 pričvrsnih dijelova i 1 samostalan dio)
- Prozirna folija s kartonskom karticom
- 4 kos, 10.01 kg

SADRŽAJ: 1 komplet zaštitne podloge



TRAKICE ZA PROVJERU VODE

58142

- Idealno rješenje za osnovnu provjeru vode u bazenima i masažnim bazenima
- Testne trakice 3 u 1: slobodni klor, pH, ukupna lužnatost
- Jednostavan način očitavanja vrijednosti pomoću skale u boji
- Mjere vrijednost slobodnog klora od 0 do 10 ppm, lužnatosti od 0 do 240 ppm i pH-a od 6,2 do 8,4 uz brzo očitavanje rezultata
- Rok trajanja 18 mjeseci
- Blister card
- 24 Ea., 1.20 kg

SADRŽAJ: 50 testnih trakica



FILTAR ULOŽAK (VI)

60311

- 10.6 cm x 8.0 cm
- Lako se čisti
- Prozirna folija s kartonskom karticom
- 12 koM., 2,79 kg

SADRŽAJ: 2 filtar uložka





EnergySense™

TERMO POKRIVAČ ZA SPA

60317

- 1.80 m x 66 cm
- Povećava energetske učinkovitost masažnog bazena
- DuraPlus™ vodootporni površinski materijal povećava trajnost pokrivača
- Otvor s patentnim zatvaračem za ugrađenu pumpu ili priključak vanjske pumpe
- Kompatibilan s okruglim masažnim bazenima do 1.80 m x 66 cm
- Full color box
- 1 Ea., 6.69 kg

EnergySense™

TERMO POKRIVAČ ZA SPA

60318

- 1.96 m x 71 cm
- Povećava energetske učinkovitost masažnog bazena
- DuraPlus™ vodootporni površinski materijal povećava trajnost pokrivača
- Otvor s patentnim zatvaračem za ugrađenu pumpu ili priključak vanjske pumpe
- Kompatibilan s okruglim masažnim bazenima do 1.96 m x 71 cm
- Full color box
- 1 Ea., 7.72 kg



EnergySense™

TERMO POKRIVAČ ZA SPA

60319

- 1.80 m x 1.80 m x 71 cm
- Povećava energetska učinkovitost masažnog bazena
- DuraPlus™ vodootporni površinski materijal povećava trajnost pokrivača
- Otvor s patentnim zatvaračem za ugrađenu pumpu ili priključak vanjske pumpe
- Kompatibilan s kvadratnim masažnim bazenima do 180 x 180 x 71 cm
- Full color box
- 1 kos, 7.54 kg




ZAŠTITNI KROV

60304

- 1.83 m x 94 cm x 1.09 m
- Tkanina s UV zaštitom
- Pogodno za većinu Lay-Z-Spa® masažnih bazena (osim Vancouvera i Arube)
- Prozori za ventilaciju iz gusto tkane mreže
- Full color box
- 3 Ea., 4.09 kg

SADRŽAJ

1 šator, 3 šipke za šator, 2 zatezna konopca, 1 torba za pohranu



ŠATOR

60305

- 3.90 m x 3.90 m x 2.55 m
- Tkanina s UV zaštitom
- Pogodno za sve masažne bazene Lay-Z-Spa®
- 4 velika unutarnja džepa za pohranu osobnih predmeta
- 4 odvojiva vrata od tkanine i mreže, pogodna za zimu i za ljeto
- Pogodno kao gazebo za upotrebu na vrtu ili dvorištu
- Može se koristiti za bazene promjera do 3,66 m
- Vrijeme postavljanja: 15 min.
- Full color box
- 2 Ea., 34.36 kg

SADRŽAJ

1 šator, 4 odvojiva vrata od tkanine, 4 odvojiva mrežasta vrata, torba za pohranu



MONTAŽA I ODRŽAVANJE

S već uključenim potrebnim alatima, montaža Lay-Z-Spa® bazena je brza i jednostavna!

Nakon što ste pronašli ravnu površinu na koju ćete postaviti spa bazen, sve je lako kao 1, 2, 3!

1. NAPUHAJTE spa bazen višefunkcijskom pumpom
2. POVEŽITE pumpu sa spa bazenom pazeći da sve cijevi budu priključene na odgovarajuće otvore
3. NAPUNITE spa bazen vodom do označene razine i uživajte

Uz svaki spa bazen dostavljamo također dozator za kemikalije i uložak filtra, kako bi voda ostala blistavo čista. Održavanje vode bazena čistom i zdravom nije važno samo zbog iskustva korisnika, već se time također produljuje vijek trajanja spa bazena.

Zahvaljujući novoj funkciji dostupnoj u svim spa bazenima, pumpa također može brzo i praktično ispuhati spa bazen za transport ili pohranu.



1 NAPUŠITE




2 POVEŽITE



3 NAPUNITE



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

AIRJET	SPA		UNUTARNJE GREDE	GREDE Y-BEAM	GREDE MAXHOLD	DROP STITCH	ENERGYSENSE™ POKROV	TAJMER	FILTRACIJA VODE	GRIJAČ	LED SVJETLO	WI-FI
	ARUBA		✓					✓	✓	✓		
	FIJI		✓					✓	✓	✓		
	CANCUN		✓					✓	✓	✓		
	BORACAY		✓					✓	✓	✓		✓
	MADRID		✓					✓	✓	✓		✓
	ZURICH		✓				✓	✓	✓	✓		
	HOLLYWOOD		✓					✓	✓	✓	✓	
	HAWAII SMART		✓					✓	✓	✓	✓	✓
	BUDAPEST		✓				✓	✓	✓	✓		✓
	HONOLULU			✓				✓	✓	✓		
	PALM SPRINGS				✓			✓	✓	✓		
	HAWAII			✓				✓	✓	✓		
	ST.MORITZ				✓			✓	✓	✓		✓
	MAURITIUS				✓			✓	✓	✓		✓
	GRENADA			✓				✓	✓	✓		

AIRJET PLUS	SPA		UNUTARNJE GREDE	GREDE Y-BEAM	GREDE MAXHOLD	DROP STITCH	ENERGYSENSE™ POKROV	TAJMER	FILTRACIJA VODE	GRIJAČ	LED SVJETLO	WI-FI
	MILAN			✓				✓	✓	✓		✓
	VANCOUVER					✓		✓	✓	✓		✓
	HELSINKI					✓		✓	✓	✓		✓
	TORONTO						✓	✓	✓	✓		✓
HYDROJET PRO	DOMINICA				✓			✓	✓	✓		✓
	HAWAII			✓				✓	✓	✓		
	CABO				✓			✓	✓	✓	✓	✓
	MALDIVES				✓			✓	✓	✓	✓	✓
	SANTORINI				✓			✓	✓	✓	✓	✓
	SAN FRANCISCO				✓			✓	✓	✓	✓	✓



KOMPATIBILNOST S DODATNOM OPREMOM

SPA																			
AIRJET	ARUBA		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓
	FIJI		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	CANCUN		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	BORACAY		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	MADRID		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	ZURICH		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	HOLLYWOOD		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	HAWAII SMART		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓
	BUDAPEST		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓
	HONOLULU		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	PALM SPRINGS		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	HAWAII		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	ST.MORITZ		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	2x	✓	✓				✓	✓
	MAURITIUS		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2x	✓	✓				✓	✓
	GRENADA		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2x	✓	✓				✓	✓

	SPA	                 																	
		60313	60327	60316	60307	60321	60322	60303	58471	60306	60310	60334	58142	60311	60317	60318	60319	60304	60305
AIRJET PLUS	MILAN		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	VANCOUVER		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					✓
	HELSINKI		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	TORONTO		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓
HYDROJET PRO	DOMINICA		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	HAWAII		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	CABO		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	MALDIVES		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	2x	✓	✓				✓	✓
	SANTORINI		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	2x	✓	✓				✓	✓
	SAN FRANCISCO		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	2x	✓	✓				✓	✓





Bestway

©2024 Bestway Inflatables & Material Corp. All rights reserved. ® ™ Trademarks owned and managed by Bestway Inflatables & Material Corp.

